

全国 2019 年 4 月高等教育自学考试

护理学基础试题

课程代码:02997

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 34 小题,每小题 1 分,共 34 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 护理学工作的任务不包括

- A. 促进健康 B. 治疗疾病 C. 预防疾病 D. 减轻痛苦

2. 依据纽曼的系统模式,一旦作用无效,系统会能量耗尽而崩溃的是

- A. 应变防御线 B. 正常防御线 C. 抵抗线 D. 基础结构

3. 周先生是民间收藏家,他希望自己的收藏能得到社会的肯定和重视,这属于马斯洛人的基本需要层次中的

- A. 爱与归属的需要 B. 安全的需要 C. 尊重的需要 D. 自我实现的需要

4. 护理评估时,通过观察或测量得出来的资料属于

- A. 主观资料 B. 静态资料 C. 动态资料 D. 客观资料

5. 护理诊断“活动无耐力:与大量失血有关”的描述方式为

- A. PES B. PE C. PS D. SE

6. 季护士在评估完患者后,给出的护理诊断为“有皮肤受损的危险:与糖尿病有关”。这一诊断的错误在于

- A. 将医疗诊断当作导致问题的相关因素 B. 将护理诊断的问题与相关因素混淆
C. 将服务对象的症状或体征当作问题 D. 使用了伤害患者自尊的表述方式

7. 崔护士安慰担忧病情的艾滋病患者说:“你的健康情况很好,绝对没有问题”。这一沟通的错误属于

- A. 突然改变话题 B. 匆忙下结论 C. 不恰当的保证 D. 说教

- 8.老年病房的适宜温度为
- A.10~14℃ B.14~18℃ C.18~20℃ D.22~24℃
- 9.不属于医院感染发生必须具备的基本条件是
- A.感染源 B.传播途径 C.易感宿主 D.环境条件
- 10.应用最早、简单、价廉、效果可靠的消毒方法是
- A.热力灭菌法 B.环氧乙烷熏蒸灭菌法
C.辐射消毒灭菌法 D.微波消毒灭菌法
- 11.下列做法中,符合无菌操作原则的是
- A.无菌操作前 10 分钟清扫地面 B.未污染的无菌包保存期一般以 7 天为宜
C.进行操作时,身体紧贴无菌区 D.取出后未使用的无菌物品应放回无菌容器内
- 12.检验室属于
- A.清洁区 B.半清洁区 C.污染区 D.半污染区
- 13.适用于炭疽、霍乱等烈性传染病的隔离种类为
- A.接触隔离 B.严密隔离 C.肠道隔离 D.昆虫隔离
- 14.为避免牙齿受伤,开口器应从第一白齿处放入,这是因为
- A.受力面积越小,压强越小 B.受力面积越大,压强越大
C.受力面积越大,压强越小 D.受力面积越大,压力越大
- 15.用手臂举起重物时肘关节的运动,这一杠杆作用属于
- A.平衡杠杆 B.省时杠杆 C.省力杠杆 D.速度杠杆
- 16.患者张某,胃大部切除术后 1 小时,现全麻未清醒,此时宜采取
- A.半坐卧位 B.去枕仰卧位 C.侧卧位 D.头低足高位
- 17.可预防坠床的保护用具是
- A.床档 B.支被架 C.托脚板 D.拐杖
- 18.关于退热期的特点,描述正确的是
- A.产热与散热在较低水平趋于平衡 B.产热与散热在较高水平趋于平衡
C.产热增加,散热减少 D.散热增加,产热趋于正常
- 19.根据世界卫生组织对疼痛程度的划分,疼痛剧烈、不能忍受、睡眠严重受干扰,这一疼痛等级为
- A.0 级 B.1 级 C.2 级 D.3 级
- 20.需要给予特殊口腔护理的是
- A.普食患者 B.鼻饲患者
C.全口义齿患者 D.高纤维素饮食患者

21. 钙和磷吸收不良,造成骨骼和牙齿的骨化异常,往往是因为缺乏
- A. 锌 B. 蛋白质 C. 膳食纤维 D. 维生素 D
22. 属于中枢性呕吐的是
- A. 颅压升高所致的呕吐 B. 消化道狭窄引起的呕吐
- C. 妊娠早期呕吐 D. 晕船所致的呕吐
23. 患者雷某,排出的粪便呈白色淘米水样,内含黏液片块,该患者可能发生了
- A. 过敏性肠炎 B. 霍乱 C. 慢性菌痢 D. 阻塞性黄疸
24. 磷中毒患者的洗胃液应选择
- A. 0.5%硫酸铜 B. 1%碘化钾 C. 0.5%氯化钙 D. 3%鞣酸
25. 尿液呈浓茶色,隐血试验阳性,应考虑为
- A. 胆红素尿 B. 血红蛋白尿 C. 乳糜尿 D. 肉眼血尿
26. 尿潴留患者首次导尿可放出的最大尿量为
- A. 400ml B. 600ml C. 800ml D. 1000ml
27. 内服药的药品瓶标签颜色应是
- A. 红色 B. 黄色 C. 蓝色 D. 黑色
28. 用量杯取水剂药物时,为确保剂量准确,量杯的刻度应
- A. 高于视线 B. 略高于视线 C. 平于视线 D. 低于视线
29. 患者因感染服用磺胺类药物治疗,护士嘱其多饮水,其主要目的是
- A. 促进吸收 B. 保护肝脏
- C. 防止在肾脏析出结晶 D. 促进药物溶解
30. 属于胶体溶液的是
- A. 10%葡萄糖 B. 水解蛋白 C. 20%甘露醇 D. 复方氯化钠
31. 扁桃体摘除术后局部用冷的主要目的是
- A. 促进伤口愈合 B. 减轻疼痛
- C. 控制炎症扩散 D. 减轻局部出血
32. 属于重度缺氧临床表现的是
- A. 神志清楚 B. 三凹征明显 C. 轻度紫绀 D. 动脉血氧分压 6.0kPa
33. 患者仲某,男性,肺癌晚期。自知时日无多,常常表示“如果能让我好起来,我一定……”。此时的心理反应属于
- A. 否认期 B. 愤怒期 C. 协议期 D. 接受期
34. 符合医疗文书书写要求的是
- A. 记录及时准确 B. 文字生动形象
- C. 内容详细丰富 D. 记录者不需签名

非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

二、填空题:本大题共 10 空,每空 1 分,共 10 分。

35.脉搏短绌的特点是脉率完全不规则,心率 ▲,心音 ▲。

36.小量不保留灌肠“1、2、3”溶液组成:50%硫酸镁 30ml、甘油 ▲ ml、温开水 ▲ ml。

37.乙醇擦浴时,乙醇的浓度一般为 ▲ %~▲ %。

38.死亡过程一般可分为三期:濒死期、▲ 死亡期和 ▲ 死亡期。

39.备用医嘱分为 ▲ 和 ▲ 两种。

三、名词解释题:本大题共 4 小题,每小题 3 分,共 12 分。

40.假性尿失禁

41.自理力

42.间歇热

43.无菌技术

四、简答题:本大题共 4 小题,每小题 6 分,共 24 分。

44.简述人的基本需要层次论在护理中的应用。

45.简述要素饮食的适用患者。

46.如何对疼痛患者实施心理护理?

47.简述氧疗的副作用。

五、综合题:本大题共 2 小题,每小题 10 分,共 20 分。

48.试述睡眠的评估与护理。

49.患者宋某,女性,28岁,因急性肾盂肾炎收住入院。患者既往无用药过敏史,入院后遵医嘱予青霉素皮试。皮内注射结束后5分钟,患者突然面色苍白、冷汗、胸闷、气促,而后意识丧失。

请问:

(1)患者可能发生了什么情况?

(2)如何急救?